

GASTRO RELAX

Unterstützung bei einem sensiblen Magen

- Schleimstoffe aus Pektin & Lein für eine geschützte Magenschleimhaut
- Flavonoide unterstützen bei entzündlichen Prozessen
- Mit beruhigenden Magenkräutern (Kamille, Fenchel, Anis & Kümmel)



Bedeutung für:	Analytische Bestandteile		
Wachstum, Erhaltung, Regeneration	Rohprotein	%	15
Kraft, Ausdauer, gesunde Haut	Rohfett	%	4,5
Verdauung, Darm	Rohfaser	%	15,3
Versorgung mit Mineralstoffen	Rohasche	%	7,9
Knochen, Nerven, Blutgerinnung	Calcium	%	0,4
Knochen, Energiestoffwechsel	Phosphor	%	0,3
Wasser- und Elektrolythaushalt, Nerven	Natrium	%	0,04
Muskeln und Nerven	Magnesium	%	2,1

Bedeutung für:	Zusatzstoffe: Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe (je kg)		
Nerven	L-Trypthophan (3c440)	mg	5.000

Josera EquiFlavin®: Ausgewählte Kombination pflanzlicher Erzeugnisse Gelbildende Schleimstoffe Traditionelle Magenkräuter

Ergänzungsfuttermittel für Pferde

Zusammensetzung: Lein-Extraktionsschrot 30 %; Erzeugnisse aus der Verarbeitung von Früchten (Apfel, Traube) 24 %; Timotheegras, getrocknet und gemahlen 23,6 %; Pektin 12,5 %; Kräuter (Kamille, Fenchel, Anis, Kümmel, Bockshornkleesamen, Süßholzwurzel) 5 %; Magnesiumoxid 3,5 %; Rote Beete, getrocknet 1 %.

Verwendungshinweis: Bitte kühl und trocken lagern.

Fütterungsempfehlung: 20 g / 100 kg Körpergewicht. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir die tägliche Fütterungsmenge in 1-2 Portionen, idealerweise zusammen mit einem magenschonenden Kraftfutter wie z.B. Josera Help MyoGast Struktur, zu verabreichen.

Allgemeine Empfehlung: Zur Verbesserung der Akzeptanz kann Josera Help GastroRelax vor dem Füttern mit Wasser angefeuchtet und mit dem Kraftfutter vermischt werden. Gleichzeitig empfehlen wir die Optimierung der Fütterungs- und Haltungsbedingungen: Hochwertiges Raufutter in ausreichender Menge (bei Magenbeschwerden mindestens 2 kg / 100 kg Körpergewicht & Tag) und möglichst stressfreie Haltungs- und Trainingsbedingungen sind wichtig, um den Magen zusätzlich zu entlasten. Bei starken Beschwerden sollte immer ein Tierarzt hinzugezogen werden.

Empfohlene Karenzzeit nach ADMR: Mindestens 48 Std. Bitte zusätzlich die aktuellen Dopingbestimmungen beachten.